

## Projekt Datenblatt TECEsystem

### 1. Daten zum Projekt

Opportunity ID \_\_\_\_\_

Projektbezeichnung \_\_\_\_\_

Eingereicht von \_\_\_\_\_

Datum der Anfrage \_\_\_\_\_

Wunschtermin der Fertigstellung \_\_\_\_\_

Allgemeine Hinweise \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### 2. Einbauteile

TECEone Aufrüstset  Ja  Nein

WC Hygienespülung  Kalt  Warm + Kalt  Nein

UP-Grundkörper für Dusche / BW  bauseits  Hans Grohe I-Box

Nein  Hansa Blue Box

Duscentwässerung (ohne Fertigset)  drainline  drainprofile

drainpoint S  Nein

Holzplatten  Ja  Nein

Dusche 200 x 200 mm  WC 250 x 500mm

Sondermaß: \_\_\_\_\_

Stückzahl: \_\_\_\_\_

Einbau bauseits gestellter Bauteile  Ja  Nein

Bezeichnung \_\_\_\_\_

Stückzahl \_\_\_\_\_

Anmerkungen \_\_\_\_\_

## 3. Trinkwasser TWK / TWW / TWZ

Steigleitungen		
	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Rohrmaterial	<input type="checkbox"/> TECEflex	<input type="checkbox"/> Edelstahl
Dämmung	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein / bauseits
Brandschutz	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein / bauseits
Anbindeleitungen (in TECEflex)		
	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Art der Anbindung	<input type="checkbox"/> Geschliffen	<input type="checkbox"/> Ringleitung <small>(inkl. Hygienebox)</small>
	<input type="checkbox"/> T-Stück	
Dämmung Trinkwasser kalt	<input type="checkbox"/> TECE Isolierung blau	<input type="checkbox"/> Mineralwolle 100 %
	<input type="checkbox"/> Nein / bauseits	
Dämmung Trinkwasser warm	<input type="checkbox"/> TECE Isolierung rot	<input type="checkbox"/> Mineralwolle 100 %
	<input type="checkbox"/> Nein / bauseits	
TECE Baustopfen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
	<b>Empfehlung: für Nasszelle Badewanne/Dusche</b>	
Stückzahl	_____	
Einbauteile		
	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Kemper UP-Zählereinheit inkl. Absperrventile	<input type="checkbox"/> Uno, mit Farbset	<input type="checkbox"/> Uno, ohne Farbset
	<input type="checkbox"/> Duo, mit Farbset	<input type="checkbox"/> Duo, ohne Farbset
	<input type="checkbox"/> Nein	
Kemper KHS Störungsteiler dynamisch	<input type="checkbox"/> UP, mit Farbset	<input type="checkbox"/> UP, ohne Farbset
	<input type="checkbox"/> AP	
	<input type="checkbox"/> Nein	
UP-Absperrventil Grundkörper	<input type="checkbox"/> Mit Farbset	<input type="checkbox"/> Ohne Farbset
	<input type="checkbox"/> Nein	
Kemper Etagen-Zirkulations- ventil	<input type="checkbox"/> Ja (Farbset enthalten)	<input type="checkbox"/> Nein
Kugelhahn hinter bauseitiger Revi-Öffnung	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

## 4. Heizung / FBH / Kälteleitung

<b>Steigleitungen Heizung</b>	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Art der Beheizung	<input type="checkbox"/> Heizkörper	<input type="checkbox"/> FBH oder FRIWA
Rohrmaterial	<input type="checkbox"/> TECEflex	<input type="checkbox"/> Edelstahl NiroTherm
Dämmung	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein / bauseits
Brandschutz	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein / bauseits
<b>Anbindeleitungen</b>	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Rohrmaterial	<input type="checkbox"/> TECEflex	<input type="checkbox"/> Edelstahl NiroTherm
Dämmung	<input type="checkbox"/> Ja (Mineralwolle)	<input type="checkbox"/> Nein / bauseits
<b>Kugelhahn hinter bauseitiger Revi-Öffnung</b>	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
<b>Steigleitungen Kälte</b>	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Rohrmaterial	<input type="checkbox"/> TECEflex	<input type="checkbox"/> Edelstahl NiroTherm
Dämmung	<input type="checkbox"/> TECLIT PS-Cold	<input type="checkbox"/> Armaflex-AF
	<input type="checkbox"/> Nein / bauseits	
Brandschutz	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein / bauseits
<b>5. Schmutz- und Regenwasser</b>		
<b>Schmutzwasser Falleleitungen</b>	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Rohrmaterial	<input type="checkbox"/> Wavin SiTech	<input type="checkbox"/> Wavin AS+
	<input type="checkbox"/> SML	
Brandschutz	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein / bauseits
<b>Schmutzwasser Anbindeleitungen</b>	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Rohrmaterial	<input type="checkbox"/> PP-Rohr	<input type="checkbox"/> Wavin SiTech
	<input type="checkbox"/> Wavin AS+	
<b>Regenwasser Falleleitungen</b>	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Rohrmaterial	<input type="checkbox"/> Wavin SiTech	<input type="checkbox"/> Wavin AS+
	<input type="checkbox"/> SML	
Dämmung	<input type="checkbox"/> TECLIT LM Cold 30mm	<input type="checkbox"/> Armaflex AF-15mm
	<input type="checkbox"/> Nein / bauseits	
Brandschutz	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein / bauseits

## 6. Lüftung

### Lüftungsleitungen

Ja

Nein

Art der Lüftungsanlage

Zu- und Abluftanlage

Lüfterkasten

Zentraler Abluftmotor (Aereco)

Lüfterkasten

Limodor compact

Lunos 3/UP

Maico ER-GH

bauseits z.Verf. gestellt

Helios ELS-GU

Dämmung

Keine

TECLIT LM Cold 30mm

Brandschutz

Ja

Nein / bauseits

Rohrschalldämpfer 750/25

Ja

Nein

Revisionsenddeckel zum Kellergeschoss

Ja

Nein

Deckel mit Kondensatanschluss

Ja

Nein

## 7. Beplankung / Verlorene Schalung

### Beplankung 18 mm GKBI

Ja

Optional

Nein / bauseits

(inkl. WC-Beplankung vorgestanzt)

### Verlorene Schalung

Ja

Optional

Nein

## 8. Schallschutz - Brandschutz

### Schallschutzanforderung

Anforderung unbekannt

VDI 4100 (SST 1 30 dB)

DIN 4109 Teil 5 (27 dB)

VDI 4100 (SST 2 27 dB)

DIN 4109 Teil 1 (30 dB)

VDI 4100 (SST 3 24 dB)

Keine Anforderung

### Brandschutzanforderung bei Raumtrennwänden

Anforderung unbekannt

Ja

Keine Anforderung

**TECE benötigt zur Angebotserstellung das Brandschutzkonzept oder detaillierte Angaben zu den Brandschutzanforderungen**